

Uso: Interno

PM: 284,75

Fator de Correção: Não se aplica

FM: C₁₆H₁₃ClN₂O

Fator de Equivalência: 1,0

DIAZEPAM

SEDATIVO/ANSIOLÍTICO

Indicação

Diazepam é um tranquilizante do grupo dos benzodiazepínicos. Foi um dos primeiros a ser sintetizado em laboratório. Muito usado para tratamento dos transtornos de ansiedade. Tem ação ansiolítica, sedativa, anticonvulsivante e relaxante muscular. É usado também em procedimentos como endoscopia, no controle de espasmos musculares e no tratamento da síndrome de abstinência do álcool.

Recomendação de uso

De 5 a 30 mg/dia.

Efeitos Adversos

Os efeitos colaterais mais comuns com o uso do **Diazepam** são ataxia, coordenação anormal, esquecimento de fatos recentes, sonolência, perda de equilíbrio, perda de peso, vertigens e tremores.

Obs: Insumo pertencente à Portaria 344/98 – ANVISA – Lista B1.

Referências Bibliográficas

1. BATISTUZZO, J.A; ITAYA, M; ETO, Y. Formulário Médico-Farmacêutico. São Paulo/SP:Tecnopress, 4ª Ed. 2011.
2. ANFARMAG; MANUAL DE EQUIVALÊNCIA. São Paulo/SP, 3ª Ed. 2010.
3. <http://pt.wikipedia.org/wiki/Diazepam> - Acesso em 20/08/2013.
4. <http://www.psicosite.com.br/far/ans/diazepan.htm> Acesso em 20/08/2013.

Última atualização: 20/08/2013 MJD