

USO: Interno

CAS: 8050-81-5

Fator de Correção: N.A.

FM: N.A.

Fator de Equivalência: N.A.

PM: N.A.

SIMETICONA

ANTIPLATULENTO

Simeticona é um fármaco que atua no estômago e no intestino, rompendo as bolhas que retêm os gases, sendo, portanto um ótimo antiplátulento, e auxilia nas dores estomacais e intestinais.

Recomendação de uso

É recomendado o uso de 125mg até 4 vezes ao dia, após as refeições e/ou deitar, ou quando necessário.

Não é recomendada a ingestão de mais de 500mg (4 cápsulas) de simeticona cápsulas gelatinosas por dia.

Crianças menores que 2 anos: 20 mg, 4 vezes ao dia; de 2 a 12 anos, 40 mg, 4 vezes ao dia.

Apresentação

Pó branco amarelado ou quase branco sem odor.

Indicações

- ✓ Meteorismo;
- ✓ Eructação;
- ✓ Borboríngos;
- ✓ Aerofagia pós-cirúrgica;
- ✓ Estufamento;
- ✓ Flatulência.

Mecanismo de ação

O mecanismo de ação da simeticona é físico, reduz a tensão superficial das bolhas de ar presentes no trato gastrointestinal, permitindo que as mesmas se desfaçam ou que ajudem na formação de uma grande massa de ar a qual é expelida facilmente por meio de eructações ou flatos.

Reações adversas.

N/A.

Precauções

Este medicamento é contraindicado aos pacientes com perfuração ou obstrução intestinal suspeita ou conhecida.

Interações Medicamentosas.

N/A.

Armazenamento

Conservar o produto em temperatura ambiente ao abrigo de luz e umidade.

Referência Bibliográfica

1. Bulário-ANVISA
2. Informações do fabricante.

Última atualização: 12/04/2017 SY.

