

Uso: Interno


Fator de Correção: Não se aplica

Fator de Equivalência: 1,00

PM: 408,33

FM: C19H22ClN5O.HCl

TRAZODONE HCL PSICOTRÓPICO



Indicação

O **Trazodone** é usado para tratamento da depressão, principalmente quando a ansiedade e a insônia estão presentes. É utilizada também para tratamento da ansiedade.

Posologia

O **Cloridrato de Trazodona** é utilizado em doses posológicas de 150mg ao dia. A dose pode ser aumentada até 300 ou 400mg ao dia, dependendo da necessidade.

Para o tratamento de ansiedade, as doses podem começar a ser administradas desde 75mg ao dia e aumentadas gradualmente.

Efeitos Adversos

O **Cloridrato de Trazodona** pode causar alguns efeitos adversos como visão turva, constipação, boca seca, hipotensão, hipertensão, confusão, enjôos, dor de cabeça, sonolência, fadiga, insônia, nervosismo, dores músculo-esqueléticas, incoordenação, náuseas, vômitos

Obs: Insumo pertencente à Portaria 344/98 – ANVISA – Lista C1

Referências Bibliográficas:

1. SWEETMAN, S.C; et al; MARTINDALE – Guia Completo de Consulta farmacoterapeutica. Barcelona. 2^a Ed. 2005.
2. ANFARMAG; MANUAL DE EQUIVALÊNCIA. São Paulo/SP, 3^a Ed. 2010.
3. <http://www.hcnet.usp.br/ipq/revista/vol33/n6/329.html> - Acesso em 29/10/2013

Última atualização: 29/10/2013 MJD