

# guia de **FORMULAÇÕES**



# SKIN CARE



## Cicatrizante para Feridas

**Indicação:** pacientes com ferida aberta, sem necrose e infecção.

Produto	Concentração
<b>EPIfactor®</b>	<b>1mL</b>
Base gel não iônico	qsp 100%

### Farmacotécnica:

1. Incorporar o conteúdo da ampola no veículo, homogeneizar lenta e manualmente.

### Observações:

Devido ao fato da pele estar sensibilizada, não recomendamos o uso de fragrâncias.

pH de estabilidade 5,5 a 7,0.

Após manipulada, a formulação possui uma validade de 60 dias.

**Modo de uso:** Passar na área afetada 1x ao dia ou a critério médico. Não é necessário encobrir a ferida.

**Sugestão de embalagem:** Frasco *pump air-less*, sem contato com o ar e ambiente externo.

**Armazenamento:** Armazenar sob refrigeração.

## Cicatrizante Pós-cirúrgico

**Indicação:** pacientes pós-cirúrgicos, a fim de obter uma ótima cicatrização sem necrose e infecção.

Produto	Concentração
<b>EPIfactor®</b>	<b>1mL</b>
Base creme cold cream	qsp 100%

### Farmacotécnica:

1. Incorporar o conteúdo da ampola no veículo, homogeneizar lenta e manualmente.

### Observações:

Devido ao fato da pele estar sensibilizada, não recomendamos o uso de fragrâncias.

pH de estabilidade 5,5 a 7,0.

Após manipulada, a formulação possui uma validade de 60 dias.

**Modo de uso:** Passar na área afetada 1x ao dia ou a critério médico. Não é necessário encobrir a ferida.

**Sugestão de embalagem:** Frasco *pump air-less*, sem contato com o ar e ambiente externo.

**Armazenamento:** Armazenar sob refrigeração.

## Primer Facial

**Indicação:** primer facial com efeito photoshop.

Produto	Concentração
EPIfactor®	1mL
SF1202	17%
Tospearl 3000A	10%
Silsoft silicone gel	qsp 100%

### Farmacotécnica:

1. Pesar SF1202 e dividir em duas partes.
2. Em uma das partes adicionar o tospearl e na outra o silicone gel. Solubilizar.
3. Misturar as duas partes acima citadas e homogeneizar.
4. Incorporar a fragrância desejada e Epifactor®.

### Observações:

pH de estabilidade 5,5 a 7,0.

Após manipulada, a formulação possui uma validade de 60 dias.

## Cicatrizante de Feridas Contaminadas

**Indicação:** tratamento de cicatrização de feridas contaminadas.

Produto	Concentração
EPIfactor®	1mL

Gentamicina Sulfato	0,1%
Ác. Hialurônico	1,0%
Base gel não iônico	qsp 100%

### Farmacotécnica:

1. Incorporar o conteúdo da ampola no veículo, homogeneizar lenta e manualmente.
2. Pesar os demais ingredientes, incorporar e homogeneizar na base.

### Observações:

Devido ao fato da pele estar sensibilizada, não recomendamos o uso de fragrâncias.

pH de estabilidade 5,5 a 7,0.

Após manipulada, a formulação possui uma validade de 60 dias.

**Modo de uso:** Passar na área afetada 1x ao dia ou a critério médico. Não é necessário encobrir a ferida.

**Sugestão de embalagem:** Frasco *pump air-less*, sem contato com o ar e ambiente externo.

**Armazenamento:** Armazenar sob refrigeração.

## Prevenção de Quelóide

**Indicação:** prevenção do aparecimento de quelóide.

Produto	Concentração
<b>EPIfactor®</b>	<b>1mL</b>
PDMS 1000	10%
Óleo de rosa mosqueta	5%
Base creme cold cream	qsp 100%

#### Farmacotécnica:

1. Pesar os ativos, incorporar e homogeneizar na base.

#### Observações:

O uso de fragrâncias não é indicado.

pH de estabilidade 5,5 a 7,0.

**Modo de uso:** Passar na área afetada 1x ao dia ou a critério médico. Não é necessário encobrir a ferida.

**Sugestão de embalagem:** Frasco *pump air-less*, sem contato com o ar e ambiente externo.

**Armazenamento:** Armazenar sob refrigeração.

#### Cicatrizante para Feridas de Difícil Aplicação

**Indicação:** pacientes com ferida aberta, sem necrose e infecção, com dificuldade de aplicação por contato.

Produto	Concentração
---------	--------------

<b>EPIfactor®</b>	<b>1mL</b>
Vit. E óleo	1%
Vit. A óleo	1%
Óleo de girassol	10%
Óleo de semente de uva	qsp 100%

#### Farmacotécnica:

1. Incorporar o conteúdo da ampola no veículo, homogeneizar lenta e manualmente.

#### Observações:

Devido ao fato da pele estar sensibilizada, não recomendamos o uso de fragrâncias.

pH de estabilidade 5,5 a 7,0.

Após manipulada, a formulação possui uma validade de 60 dias.

**Modo de uso:** Passar na área afetada 1x ao dia ou a critério médico. Não é necessário encobrir a ferida.

**Sugestão de embalagem:** Frasco *spray*, sem contato com o ar e ambiente externo.

**Armazenamento:** Armazenar sob refrigeração.

#### Pós-procedimento Confort

**Indicação:** melhora da cicatrização, eritema pós-procedimento e potencializador dos resultados.

Produto	Concentração
<b>EPIfactor®</b>	<b>1mL</b>
Tospearl 3000 A	10%
SF 1202	17%
Silsoft gel	qsp 100%

**Farmacotécnica:**

1. Pesar os silicones e homogeneizar.
2. Incorporar o conteúdo da ampola, homogeneizar.

**Observações:**

Devido ao fato da pele estar sensibilizada, não recomendamos o uso de fragrâncias.

pH de estabilidade 5,5 a 7,0.

Após manipulada, a formulação possui uma validade de 60 dias.

**Modo de uso:** Passar na face 1x ao dia.

**Sugestão de embalagem:** Frasco *pump air-less*, sem contato com o ar e ambiente externo.

**Armazenamento:** Armazenar sob refrigeração.

## Máscara Drug Delivery

**Indicação:** indicada para aplicação imediata após procedimentos dermatológicos. Auxilia na rápida e confortável recuperação, potencializando resultados.

Produto	Concentração
<b>EPIfactor®</b>	<b>1mL</b>
Base sérum	qsp 5g

**Farmacotécnica:**

1. Pesar a base.
2. Incorporar o ativo e homogeneizar suavemente.
3. Envasar em sachê, pois é uma formulação de dose única.

**Observações:**

Devido ao fato da pele estar sensibilizada, não recomendamos o uso de fragrâncias.

pH de estabilidade 5,5 a 7,0.

Após manipulada, a formulação possui uma validade de 60 dias.

**Modo de uso:** Passar na face imediatamente após procedimento e *home care* 1x ao dia.

**Sugestão de embalagem:** Sachê metálico, fechado, sem contato com o ar ambiente externo.

**Armazenamento:** Armazenar sob refrigeração.

## Ilumine Hidrat Skin

**Indicação:** promove de maneira eficaz a hidratação e o clareamento da pele promovendo efeito iluminador e homogêneo.

Produto	Concentração
Melavoid™	3%
Nano Lightening C®	5%
Citrolumine 8™	1%
Hydrat In 72h®	1,5%
Fragrância chá verde	0,3%
Base creme oil free	qsp 100%

### Farmacotécnica:

1. Adicionar os outros ativos, incorporar na base e homogeneizar.
2. Adicionar a fragrância e homogeneizar.

### Observações:

O uso de fragrâncias é opcional.

pH de estabilidade 4,0 a 8,0.

A formulação possui extratos botânicos, portanto apresenta coloração e odor característicos.

**Modo de uso:** Aplicar diariamente, ou duas vezes ao dia, pela manhã e ao deitar. Ou de acordo com indicação médica.

\*Melavoid™ e Citrolumine 8™ são clareadores seguros para utilização durante o dia.

\*\*Para garantir os resultados de qualquer tratamento clareador, é imprescindível o uso diário do filtro solar.

**Sugestão de embalagem:** Frasco *air-less* ou *pump*, sem contato com o ambiente externo.

**Armazenamento:** Armazenar em temperatura ambiente, ao abrigo de luz e calor.

## Potente Clareador com Toque Seco

**Indicação:** prevenção e redução de manchas.

Produto	Concentração
Melavoid™	3%
Nano Lightening C®	5%
SilSoft 1202 (silicone volátil)	0,5%
Fragrância chá verde	0,3%
Base creme oil free	qsp 100%

### Farmacotécnica:

1. Pesar os ativos, incorporar e homogeneizar na base.
2. Adicionar o SilSoft 1202 e homogeneizar na base.
3. Adicionar a fragrância q.s.

### Observações:

O uso de fragrâncias é opcional.

pH de estabilidade 4,6 a 9.

A formulação possui extratos botânicos, portanto apresenta coloração e odor característicos.

**Modo de uso:** Aplicar diariamente, ou duas vezes ao dia, pela manhã e ao deitar. Ou de acordo com indicação médica.

\*Melavoid™ é um clareador seguro para utilização durante o dia.

\*\*Para garantir os resultados de qualquer tratamento clareador, é imprescindível o uso diário do filtro solar.

**Sugestão de embalagem:** Frasco *air-less* ou *pump*, sem contato com o ambiente externo.

**Armazenamento:** Armazenar em temperatura ambiente, ao abrigo de luz e calor.

### Ultra Clareador Iluminador

**Indicação:** indicada para prevenção e redução de manchas, promovendo uma pele com tonalidade uniforme e iluminada.

Produto	Concentração
Melavoid™	3%
Nano Lightening C®	5%
Citrolumine 8™	1%
Fragrância Nívea	0,3%
Base creme oil free	qsp 100%

#### Farmacotécnica:

1. Pesar os ativos, incorporar e homogeneizar na base.

2. Adicionar a fragrância q.s.

#### Observações:

O uso de fragrâncias é opcional.

pH de estabilidade 4,6 a 9.

A formulação possui extratos botânicos, portanto apresenta coloração e odor característicos.

**Modo de uso:** Aplicar diariamente, ou duas vezes ao dia, pela manhã e ao deitar. Ou de acordo com indicação médica.

\*Melavoid™ e Citrolumine 8™ são clareadores seguros para utilização durante o dia.

\*\*Para garantir os resultados de qualquer tratamento clareador, é imprescindível o uso diário do filtro solar.

**Sugestão de embalagem:** Frasco *air-less* ou *pump*, sem contato com o ambiente externo.

**Armazenamento:** Armazenar em temperatura ambiente, ao abrigo de luz e calor.

### Clareador Oral

**Indicação:** indicado para prevenção e redução de manchas causadas pela radiação UV.

Produto	Dosagem
Opextan®	400mg
Excipiente IP5 qsp	1 cápsula

\*Consulte Módulo Excipiente do Guia de Formulações.

**Posologia:** Tomar uma cápsula ao dia.

## Light & Lifting

**Indicação:** indicado para homogeneizar tonalidade da pele e combater a flacidez cutânea.

Produto	Concentração
Nano Lightening C®	5%
Opextan®	1,5%
Base sérum	qsp 100%

### Farmacotécnica:

1. Pesar os ativos, aguardar alguns minutos para o Opextan® hidratar, caso necessário adicionar qs de água.
2. Incorporar os ativos na base, homogeneizar.

### Observações:

O uso de fragrâncias é opcional.

pH de estabilidade 3,0 a 7,0.

A formulação possui extratos botânicos, portanto apresenta coloração e odor característicos.

**Modo de uso:** Aplicar diariamente, ou duas vezes ao dia, pela manhã e ao deitar. Ou de acordo com indicação médica.

**Sugestão de embalagem:** Frasco *air-less* ou *pump*, sem contato com o ambiente externo.

**Armazenamento:** Armazenar em temperatura ambiente, ao abrigo de luz e calor.

## Sérum Contra o Fotoenvelhecimento

**Indicação:** capaz de combater os sinais do crono e fotoenvelhecimento, restabelecendo a comunicação celular e protegendo a pele dos fatores aceleradores do envelhecimento.

Produto	Concentração
Opextan®	1%
Nano Lightening C®	5%
Melavoid™	3%
Base sérum	qsp 100%

### Farmacotécnica:

1. Pesar o Opextan® e solubilizar em quantidade suficiente de água.
2. Incorporar e homogeneizar na base.
3. Adicionar os demais ativos e homogeneizar na base.

### Observações:

O uso de fragrâncias é opcional.

pH de estabilidade 4,0 a 7,0.

A formulação possui extratos botânicos, portanto apresenta coloração e odor característicos.

**Modo de uso:** Aplicar diariamente, ou duas vezes ao dia, pela manhã e ao deitar. Ou de acordo com indicação médica.

**Sugestão de embalagem:** Frasco *air-less* ou *pump*, sem contato com o ambiente externo.

**Armazenamento:** Armazenar em temperatura ambiente, ao abrigo de luz e calor.

### Cápsula da Beleza

**Indicação:** diminuição de rugas e linhas de expressão e fortalecimento de unhas e cabelos.

Produto	Dosagem
BioSil™	520mg

**Posologia:** Tomar uma cápsula ao dia.

### Stop Aging

**Indicação:** proteção contra o envelhecimento precoce através de potente ação antioxidante.

Produto	Dosagem
Oxynea®	800mg
Excipiente	1 cápsula

+

Produto	Dosagem
BioSil™	520mg

**Posologia:** Tomar uma cápsula de cada formulação ao dia.

### Filtro Solar Protection Plus

**Indicação:** filtro solar FPS 30 com adicional proteção de ativo que reduz os danos causados pela radiação.

Produto	Concentração
Opextan®	1%
Base filtro FPS 30	qsp 100%

### Farmacotécnica:

1. Pesar o ativo e solubilizar em q.s de propilenoglicol.
2. Incorporar a base e homogeneizar.

### Observações:

O uso de fragrância é opcional.

A fórmula contém extratos botânicos que podem causar alteração de cor da formulação.

pH de estabilidade 5,0 a 7,0.

**Modo de uso:** Aplicar diariamente, ou duas vezes ao dia, pela manhã e ao deitar. Ou de acordo com indicação médica.

**Sugestão de embalagem:** Frasco *air-less* ou *pump*, sem contato com o ambiente externo.

**Armazenamento:** Armazenar em temperatura ambiente, ao abrigo de luz e calor.

### UV Control

**Indicação:** Filtro solar FPS 30 com ativos específicos para proteger e reduzir os danos causados pela radiação UV.

Produto	Concentração
Opextan®	1%
Nano Lightening C®	5%
Base creme não iônico	qsp 100%

### Farmacotécnica:

1. Pesar o Opextan® e solubilizar em q.s de propilenoglicol.
2. Incorporar a base e homogeneizar.
3. Pesar, incorporar e homogeneizar o outro ativo.

### Observações:

O uso de fragrância é opcional.

A fórmula contém extratos botânicos que podem causar alteração de cor da formulação.

pH de estabilidade 5,0 a 7,0.

**Modo de uso:** Aplicar diariamente, ou duas vezes ao dia, pela manhã e ao deitar. Ou de acordo com indicação médica.

**Sugestão de embalagem:** Frasco *air-less* ou *pump*, sem contato com o ambiente externo.

**Armazenamento:** Armazenar em temperatura ambiente, ao abrigo de luz e calor.

### Fotoprotetor Oral

**Indicação:** prevenção e redução de manchas causadas pela radiação UV.

Produto	Concentração
Opextan®	160mg
Excipiente IP5 qsp	1 cápsula

**Posologia:** Tomar uma cápsula ao dia.

### Fotoproteção e Bronzeamento

**Indicação:** prevenção e redução de manchas causadas pela radiação UV, e manutenção do tom da pele.

Produto	Dosagem
Opextan®	160mg
Betacaroteno 10%	150mg
Excipiente IP5 qsp	1 cápsula

**Posologia:** Tomar uma cápsula ao dia.

## Hidratação Natural para Peles Sensíveis

**Indicação:** combate a perda de hidratação e acalma a pele sensível.

Produto	Concentração
<b>Nano Lightening C®</b>	<b>5%</b>
Ext. Glic. Algas	5%
<b>Hydrat In 72h®</b>	<b>1,5%</b>
Base sérum	qsp 100%

### Farmacotécnica:

1. Pesar os ativos, incorporar e homogeneizar na base.
3. Adicionar a fragrância q.s.

### Observações:

O uso de fragrâncias é opcional.

pH de estabilidade 4,6 a 9.

A formulação possui extratos botânicos, portanto apresenta coloração e odor característicos.

**Modo de uso:** Aplicar diariamente, ou duas vezes ao dia, pela manhã e ao deitar. Ou de acordo com indicação médica.

**Sugestão de embalagem:** Frasco *air-less* ou *pump*, sem contato com o ambiente externo.

**Armazenamento:** Armazenar em temperatura ambiente.

## Hidrat Plus

**Indicação:** indicado para pacientes adultos que necessitam de hidratação facial e corporal.

Produto	Concentração
<b>Hydrat-In 72H®</b>	<b>1,5%</b>
Óleo de macadâmia	2%
<b>Melavoid™</b>	<b>3%</b>
<b>Nano Lightening C®</b>	<b>3%</b>
Base creme cold cream	qsp 100%

### Farmacotécnica:

1. Pesar os ativos.
2. Incorporar os ativos na base, homogeneizando a cada adição.

### Observações:

O uso de fragrâncias é opcional.

pH de estabilidade 4,5 a 7,5.

A formulação possui extratos botânicos, portanto apresenta coloração e odor característicos.

**Modo de uso:** Aplicar diariamente, ou duas vezes ao dia. Ou de acordo com indicação médica.

**Sugestão de embalagem:** Frasco *air-less* ou *pump*, sem contato com o ambiente externo.

**Armazenamento:** Armazenar em temperatura ambiente, ao abrigo de luz e calor.